

REALIZÂND ECONOMII

0,3 - 1 RON /

LITRU DE COMBUSTIBIL

ESTE SOLUȚIA STANDARD ÎN LUME
PENTRU COMBUSTIBILUL ECOLOGIC



GREEN PLUS NANO
COMPONENTA
SPECIALA
PENTRU
COMBUSTIBIL



www.greenplusfuel.com

The World Standard in Green Fuel Solutions



1 € INVEST. = 2 € PROFIT

GREEN PLUS

BIOFRIENDLY LIQUID COMBUSTION CATALYST
NANOTECH
+36 30 33 22 666
www.greenplusfuel.com

CO₂
NO_x
SO_x
CO
PM
LOI
THC
NTHC

**8% - 99%
-50%**

**5% - 32%
-10%**

**3% - 26%
+12%**

WORLD WINNER 2009
2005
TCEQ T_xLED
TEXAS
\$114.312
\$114.315
ALTERNATIVE OBLIGATORY UTILIZATION

Green Plus (extra premium componenta reg. EPA) este o soluție care în multe părți a lumii este parte obligatorie a combustibililor prin lege, este o formulă reușită în lume, pentru reducerea emisiilor, obținut prin nanotehnologie. (se poate folosi și la motoare aflate în garanție)

În Europa celor care folosesc Green Plus se eliberează certificatul verde, cu asta pot obține mai multe contracte iar în cazul proiectelor de finanțare se acordă puncte în plus.

Cumpărătorii noștri sunt cele mai mari firme petroliere (ExxonMobil, Shell-MOTIVA, British Petrol, Agip/Petrolina, etc.), termocentrale, firme agricole, de construcții și de transporturi.

Reduce drastic consumul de carburant, de ulei și fum, îmbunătățește pornirea la rece, curăță sistemul, ridică viabilitatea și randamentul

Avem parteneri mulțumiți de peste 15 ani.

Rezultate pozitive din zona

Agrovoitim, Agropadureni, Ingleby Farms & Forests, Smithfield, DafcoChim,

CTP Arad, RATT, OTL, Autotim – Atlassib SA, Siletina, Troleibuzul SA,

Selina Group, Gedeon-Richter SA, AutoSport System, etc..

Producerea acestui catalizator se face la cerere și este ecologică. Avem cereri în continuu în întreaga lume pentru acest catalizator, care are 84 caractere pozitive dar noi amintim numai câteva dintre cele mai importante: carburant în minus 10% (6%-32%), fum în minus 50% (8%-99%), putere în plus 12% (3%-26%), prelungeste viața motorului și de combustibil. Există diferite concentrații, chiar și pentru utilizarea de mare anvergură. Referințe importante și rezultate se găsesc în prezentarea din catalog, web www.greenplusfuel.com/hu.htm www.facebook.com/greenplusfuel, www.greenplusfuel.com Bíró Péter, Biofriendly Corporation, Green Plus Europe, +36 30 33 22 666 peter@greenplusfuel.com, Swiss Biofriendly Consulting LLC, www.greenplus.ro/index.html Iosip Pozsar, 0733 913 046 SC Green Plus SRL, Lugoj, Timis

SIGURANȚĂ TEHNICĂ MAI MARE

GREEN PLUS FUEL
GARANTAREA ȘI EXPERIENȚA



ÎN MULTE PĂRȚI A LUMII ESTE PARTE OBLIGATORIE A COMBUSTIBILILOR PRIN LEGE



pentru mașini noi:



Distribuitor MAN, Daimler (Mercedes-Benz) sugerează formula Green Plus folosind pentru nou EURO 6 mașini din Germani, reduce consumul cu Green Plus în 8 - 15 %



pentru mașinile vechi:



timp de întreținere redus de la 12000 ore până la 8000 ore de la compania de 250 de nave din Hong Kong



În lege:



Data intrării în vigoare:	18. noiembrie 2011.
Nr. de identificare desemnat de TCEQ:	TXLED-A-00024
Formula alternativă desemnată combustibil diesel:	Amestec combustibil biodiesel/diesel, cu compoziția următoare: pentru combustibil biodiesel având un volum 10% sau mai mic, compatibil cu ASTM D6751 și pentru combustibil diesel cu volum 90% sau mai mare, conform normelor prevăzute în TxLED, pe baza 30 TAC §114.6, pentru 1 galon minim 0,2ml amestec biodiesel/diesel, tratat cu Biofriendly Green Plus A®.
Nr. și denumire înregistrare EPA:	- poate fi folosit cu diesel-ul B100, standard ASTM D6751, înregistrat de EPA 183220005 Green Plus A®
Identificator aditiv:	Biofriendly Corporation Green Plus A®
Concentrație minimă aditiv, proporție de tratament:	Combustibil amestec de biodiesel B10 sau mai puțin, biodiesel și diesel compatibil cu ASTM D6751, pentru 1 galon minim 0,2ml amestec biodiesel/diesel, tratat cu Biofriendly Green Plus A®, pe baza 30 TAC §114.6.
Specificatii bază diesel:	Pentru toate combustibilii diesel bază, care sunt folosite după tratament cu Green Plus, trebuie aplicate următoarele instrucțiuni de operare: • orice combustibil diesel, conform elor prevăzute în 30 TAC §114.6.
Specificatii combustibil bază biodiesel:	Pentru toate combustibilii diesel bază, care sunt folosite după tratament cu Green Plus, trebuie aplicate următoarele instrucțiuni de operare: • orice combustibil biodiesel (B100) de calitate S15 în conformitate cu combustibilul ASTM D6751-10, sau ester de bază pentru combustibil distilat în conformitate cu ASTM D6751 sau varianta actuală activă a standardului ASTM D6751 poate fi amestecat cu orice combustibil diesel în conformitate cu elor prevăzute în 30 TAC §114.6. • orice combustibil biodiesel (B100) de calitate S15



În proiect:

FUM MINUS 78%

Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40) 257 253.685
e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMANIA
Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600

TOTAL ISO CERT
Certificat nr. C-100/17.05.2010
Certificat nr. M-100/17.05.2010
Certificat nr. Q-100/17.05.2010
SR EN ISO 15001:2008
SR EN ISO 14001:2005



PROCES VERBAL

Încheiat la data de 23.11.2012



Procesul verbal s-a încheiat în urma efectuării unor teste de emisii poluante a unui autobuz din parcul SC CTP SA. Testările s-au efectuat pe standul stației I.T.P. Autobuzul pus la dispoziție pentru testare este de tipul ISUZU, model MD 22 cu număr de circulație AR 06 FNY (motor Diesel).

S-au efectuat măsurători de emisii poluante în următoarele condiții:

1. Măsurători cu combustibilul din rezervor fără catalizator. S-au efectuat 10 testări, între orele 9.00 – 10.12, nivelul de început al indicelui de opacitate fiind de 4,21. De asemenea, s-a măsurat: nivelul vibrațiilor produse de motor, valoarea fiind de 2,1; zgomotul motorului, valoarea fiind de 84+88 dB.
2. Măsurători cu combustibilul în care s-a introdus o cantitate de 40 ml (concentrație de 1:1000) de catalizator lichid pentru combustie Green Plus produs ecologic (flacon nr. GPF 000407). S-au efectuat 15 testări, între orele 10.40 – 14.16, nivelul final al indicelui de opacitate fiind de 0,96. De asemenea, s-a măsurat: nivelul vibrațiilor produse de motor, valoarea fiind cuprinsă între 1,6 – 1,7; zgomotul motorului, valoarea fiind de 82+84 dB.

În urma celor efectuate s-a constatat o diminuare de 78% a indicelui de opacitate față de media de 50% prognozată de furnizorul catalizatorului.

Prezentul test s-a făcut la propunerea Primăriei Municipiului Arad, având în vedere că Municipiul Arad este parte integrantă a unor programe de mediu privind reducerea poluării.

Personalul prezent la testări a constatat scăderea vizibilă a fumului (gaz de eșapament) precum și reducerea zgomotelor produse de motor respectiv a vibrațiilor induse de funcționarea motorului.

Participanți la test:

- CTP Arad – ing. Han Mircea (inspector I.T.P.) *[Signature]*
- Niculai Larion (specialist stație I.T.P.) *[Signature]*
- Sărăndan Gheorghe (conducător autobuz)
- ec. Berecz Gavril *[Signature]*

SC Green Plus SRL Lugoj - prof. Biro Peter (specialist testări)
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD
Cont BANCA T/





Cod PG 553-2- 1



FUEL

GREEN PLUS FUEL



Medie 7,5 l/ha

Medie 6,0 l/ha

Instant 7.5 l/ha

Instant 6.0 l/ha

Medie 9,4 km/h

Medie 9,5 km/h

5,3 h

5,0 h

0,3 h

0,0 h

46443 m

47637 m

Resetare contoare A 21-04-2016, 09:27

Resetare contoare A 22-04-2016, 09:54

Înregistrare

Înregistrare

- 20% fuel

RESPONSABILITATE - SUSTENABILITATE - EFICACITATE

1 € INVESTIT = 2 € PROFIT

GREEN PLUS

NANOTECH SIGURANȚĂ



REDUCE NOXELE (PM)
ȘI EMISIELE (CANCERIGENE)

COMBUSTIBIL -10%

5% - 32%

PUTERE +12%

3% - 26%

FUM, NOXE -50%

8% - 99%



din mai mult de 20 000 de
produse este cel mai bun



PRODUS ECOLOGIC CATALIZATOR LICHID PENTRU COMBUSTIE



Numai la comandă!
www.greenplusfuel.com

www.biofriendly.com

peter@greenplusfuel.com

+36 30 33 22 666

EU6+

- * Pornirea la rece este mai scurta si mai usoara
- * Motoarele se încălzesc mai puțin în sarcină
- * Probleme mai mici dacă combustibilul conține apă, este de calitate proastă, sau dacă se alimentează greșit (se combină motorină cu benzină) sistemul revine mai ușor dacă este în el Green Plus®
- * Curăță mai blând sistemul de ardere
- * Siguranță tehnică mai mare
- * Uzură mai mică, viabilitate mai mare

CERTIFICAT

despre folosirea catalizatorului lichid pentru combustie

BIOFRIENDLY GREEN PLUS®

PRODUS ECOLOGIC

Certificăm prin nr. de înregistrare BIO2014/07.03-2 ID ca utilizatorul continuu al catalizatorului lichid pentru combustie produs ecologic Biofriendly Green Plus®, având ca efecte reducerea emisiunii, component premiu al combustibilului

S.C. TERRA-ZOL TRAC S.R.L.

(Str. INFĂȚIRII Nr. 7. KISJENŐ / CHISINEU CRIS, post code 315100
nr. în Registrul Comerțului: J2/1271/2012, TAX ID/CUI: RO 30906449)

identificându se cu strategia de climă a Asociația Localităților Prietenii Climei cu strategia de energie și protecția climei a țării și UE, în cursul folosirii produsului, este îndreptățit la estimarea mai înalta din punctul de vedere al punctajului **în proiectele legate de:**

economia verde, eficiența energiei, siguranța energie protecția și siguranța climei, mediului înconjurător, sănătății, aerului, muncii, instrumentelor și vehiculelor, inovații ecologice, logistica verde a lanțului furnizorilor, combustibili verzi, tehnologia verde și dezvoltări,

în calificările legate de: climă, de protecția aerului, locului de muncă/magazinului/ întreprinderii sănătoase, asumarea responsabilității la nivelul întreprinderii CSR, sustenabilitate și ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001, ISEA, SAM, KIR, EMAS, GRI, SPDJI,

în programele legate de: emisiune zero, reducerea gazelor care cauzează efect de seră CO2, THC, SOx, NOx, PMx, reducerea numărului zilelor care cauzează smog, reducerea deșeurilor periculoase, eliminarea deșeurilor și reciclare.

03.07/2014 Budapest

Péter Bíró

vicepreședinte, Asociația Localităților Prietenii Climei

Director general Internațional, SC Green Plus srl / Biofriendly Corporation



International manager of Biofriendly Green Plus® Combustion Catalyst Péter Bíró H-7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 84

Web: www.greenplusfuel.com E-mail: peter@greenplusfuel.com Mobile: +36 30 33 22 666 Tel./Fax: 06 74 415 970

Biofriendly Corporation 13459 A Brooks Drive Baldwin Park, CA 91706, S.C. Green Plus s.r.l. str. Paul Chinezu nr. 18. 305500 Lugoj, Timis, Romania

Climate-Friendly Cities, Pf.: 98, H-1531. Budapest, Hungary EU www.klimabarat.hu Tax N.:18135365-1-41